

HOOBS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884



Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: hsn@nt-rt.ru || сайт: <https://hoobs.nt-rt.ru/rt.ru/>

1. Трубы


1.1. Трубы металлополимерные Stahl

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Размер Dn x Ep, мм	Макс. рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка (бухта), м	Цена за метр с НДС, Р
Трубы из сшитого полиэтилена с антикислородным слоем PE-Xa/EVOH, красная, класс 1, 2, 3, 4, 5, Португалия.								
	HB-PEXEV-1620100-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 16 x 2,0/100, цвет красный	PE-Xa/EVOH	16 x 2,0	8	95	100	138
	HB-PEXEV-1620200-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 16 x 2,0/200, цвет красный					200	138
	HB-PEXEV-1620600-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 16 x 2,0/600, цвет красный		600			138	
	HB-PEXEV-2020100-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 20 x 2,0/100, цвет красный		100			177	
	HB-PEXEV-2020240-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 20 x 2,0/240, цвет красный		240			177	
Трубы из сшитого полиэтилена с антикислородным слоем PE-Xa/EVOH, серая, класс 1, 2, 3, 4, 5, Португалия.								
	HB-PEXEV-1622120-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 16 x 2,2/120, цвет серый	PE-Xa/EVOH	16 x 2,2	10	95	120	159
	HB-PEXEV-1622240-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 16 x 2,2/240, цвет серый					240	159
	HB-PEXEV-1622500-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 16 x 2,2/500, цвет серый		500			159	
	HB-PEXEV-2028100-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 20 x 2,8/100, цвет серый		100			239	
	HB-PEXEV-2028240-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 20 x 2,8/240, цвет серый		240			239	
	HB-PEXEV-2535050-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 25 x 3,5/50, цвет серый		50			372	
	HB-PEXEV-2535100-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 25 x 3,5/100, цвет серый		100			372	
	HB-PEXEV-3244050-P	Труба сшитый полиэтил. Hoobs, PE-Xa/EVOH 32 x 4,4/50, цвет серый		50			603	

1.3. Трубы металлопластиковые

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Размер Dn x Ep (толщина Al слоя), мм	Макс. рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка (бухта), м	Цена за метр с НДС, Р
Трубы металлопластиковые бесшовные PE-Xb/AlPE-Xb, белая, класс 1, 2, 3, 4, 5, Италия.								
	HB-PEXAI-1620100-I	Труба металлопластиковая бесшовная Hoobs, PE-Xb/AlPE-Xb, 16 x 2,0/100, цвет белый	PE-Xb/AlPE-Xb	16 x 2,0 (0,2)	10	95	100	127
	HB-PEXAI-1620200-I	Труба металлопластиковая бесшовная Hoobs, PE-Xb/AlPE-Xb, 16 x 2,0/200, цвет белый					200	127
	HB-PEXAI-2020100-I	Труба металлопластиковая бесшовная Hoobs, PE-Xb/AlPE-Xb, 20 x 2,0/100, цвет белый		100			216	
	HB-PEXAI-2630050-I	Труба металлопластиковая бесшовная Hoobs, PE-Xb/AlPE-Xb, 26 x 3,0 (0,2), цвет белый		50			393	
	HB-PEXAI-3230050-I	Труба металлопластиковая бесшовная Hoobs, PE-Xb/AlPE-Xb, 32 x 3,0 (0,2), цвет белый					577	





1.4. Трубы гофрированные

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Размер Dn _{вн.} x Dn _{вн.} (для труб Dn), мм	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка (бухта), м	Цена за метр с НДС, Р	
Трубы гофрированные защитные (гофро-труба), полиэтилен, синяя и красная, Россия.								
	HB-PEGF-2025BLU	Труба гофрированная Hoobs d 20 (20 x 25), для труб Dn16/50, цвет синий	PE	20 x 25 (16)	90	50	23	
	HB-PEGF-2025RED	Труба гофрированная Hoobs d 20 (20 x 25), для труб Dn16/50, цвет красный					23	
	HB-PEGF-2529BLU	Труба гофрированная Hoobs d 25 (25 x 29), для труб Dn20/50, цвет синий		25 x 29 (20)			30	
	HB-PEGF-2529RED	Труба гофрированная Hoobs d 25 (25 x 29), для труб Dn20/50, цвет красный					30	
	HB-PEGF-2732BLU	Труба гофрированная Hoobs d 32 (27 x 32), для труб Dn25/50, цвет синий		27 x 32 (25)			41	
	HB-PEGF-2732RED	Труба гофрированная Hoobs d 32 (27 x 32), для труб Dn25/50, цвет красный					41	
	HB-PEGF-3540BLU	Труба гофрированная Hoobs d 40 (35 x 40), для труб Dn32/30, цвет синий		35 x 40 (30)			59	
	HB-PEGF-3540RED	Труба гофрированная Hoobs d 40 (35 x 40), для труб Dn32/30, цвет красный					59	




2. ФИТИНГИ

2.1. Фитинги аксиальные и евроконус для труб из сшитого полиэтилена




2.1.1. Гильзы монтажные и муфты соединительные


Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dп x Еп, мм	Макс. рабочая температура, °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
Монтажные надвижные гильзы для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Словения.								
	02001H	Гильза монтажная надвижная HOOBS PVDF ø16x2.0-2.6	Полифенилсульфон (PVDF)	Аксиальное (гильза)	16 x 2,0-2,6	95	Пакет - 50 шт.	69
	02002H	Гильза монтажная надвижная HOOBS PVDF ø20x2.8-2.9			20 x 2,8-2,9		Пакет - 30 шт.	78
	02003H	Гильза монтажная надвижная HOOBS PVDF ø25x3.5-3.7			25 x 3,5-3,7		Пакет - 30 шт.	134
	02004H	Гильза монтажная надвижная HOOBS PVDF ø32x4.4-4.7			32 x 4,4-4,7		Пакет - 30 шт.	278
Монтажные надвижные гильзы для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.								
	HB-PEXFG-162216	Гильза монтажная надвижная Hoobs, 16 x 2,2	Латунь	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 200 шт.	87
	HB-PEXFG-202820	Гильза монтажная надвижная Hoobs, 20 x 2,8			20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 160 шт.	90
	HB-PEXFG-253525	Гильза монтажная надвижная Hoobs, 25 x 3,5			25 x 3,5		Пакет - 5 шт./Коробка - 100 шт.	149
	HB-PEXFG-324432	Гильза монтажная надвижная Hoobs, 32 x 4,4			32 x 4,4		Пакет - 5 шт./Коробка - 60 шт.	307
Соединительные муфты равнопроходные для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.								
	HB-PEXNS-162216	Муфта соединительная равнопроходная Hoobs, 16 x 2,2	Латунь	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 150 шт.	191
	HB-PEXNS-202820	Муфта соединительная равнопроходная Hoobs, 20 x 2,8			20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	301
	HB-PEXNS-253525	Муфта соединительная равнопроходная Hoobs, 25 x 3,5			25 x 3,5		Пакет - 5 шт./Коробка - 60 шт.	478
	HB-PEXNS-324432	Муфта соединительная равнопроходная Hoobs, 32 x 4,4			32 x 4,4		Пакет - 5 шт./Коробка - 30 шт.	885
Соединительные муфты переходные для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.								
	HB-PEXNA-202816	Муфта соединительная переходная Hoobs, 20 x 2,8-16 x 2,2	Латунь	Аксиальное (гильза)	20 x 2,8-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 150 шт.	255
	HB-PEXNA-253516	Муфта соединительная переходная Hoobs, 25 x 3,5-16 x 2,2			25 x 3,5-16 x 2,2		Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	382
	HB-PEXNA-253520	Муфта соединительная переходная Hoobs, 25 x 3,5-20 x 2,8			25 x 3,5-20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	405
	HB-PEXNA-324425	Муфта соединительная переходная Hoobs, 32 x 4,4-25 x 3,5			32 x 4,4-25 x 3,5		Пакет - 5 шт./Коробка - 50 шт.	772


2.1.2. Тройники прямые

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dп1 x Еп1-Dп2 x Еп2-резьбовое соединение, мм	Макс. рабочая температура, °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р				
Тройники прямые равнопроходные для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.												
	HB-PEXTS-162216	Тройник прямой равнопроходной Hoobs, 16 x 2,2	Латунь	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-16 x 2,2-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 70 шт.	435				
	HB-PEXTS-202820	Тройник прямой равнопроходной Hoobs, 20 x 2,8			20 x 2,8-20 x 2,8-20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 50 шт.	607				
	HB-PEXTS-253525	Тройник прямой равнопроходной Hoobs, 25 x 3,5			25 x 3,5-25 x 3,5-25 x 3,5		Пакет - 5 шт./Коробка - 30 шт.	963				
	HB-PEXTS-324432	Тройник прямой равнопроходной Hoobs, 32 x 4,4			32 x 4,4-32 x 4,4-32 x 4,4		Пакет - 3 шт./Коробка - 15 шт.	1729				
Тройники прямые переходные для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.												
	HB-PEXTA-162016	Тройник прямой переходной Hoobs, 16 x 2,2-20 x 2,8-16 x 2,2	Латунь	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-20 x 2,8-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 60 шт.	508				
	HB-PEXTA-201616	Тройник прямой переходной Hoobs, 20 x 2,8-16 x 2,2-16 x 2,2			20 x 2,8-16 x 2,2-16 x 2,2			529				
	HB-PEXTA-201620	Тройник прямой переходной Hoobs, 20 x 2,8-16 x 2,2-20 x 2,8			20 x 2,8-16 x 2,2-20 x 2,8			517				
	HB-PEXTA-202016	Тройник прямой переходной Hoobs, 20 x 2,8-20 x 2,8-16x2,2			20 x 2,8-20 x 2,8-16 x 2,2			630				
	HB-PEXTA-202520	Тройник прямой переходной Hoobs, 20 x 2,8-25 x 3,5-20 x 2,8			20 x 2,8-25 x 3,5-20 x 2,8			759				
	HB-PEXTA-251616	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-16x2,2-16x2,2			25 x 3,5-16 x 2,2-16 x 2,2			697				
	HB-PEXTA-251620	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-16x2,2-20 x 2,8			25 x 3,5-16 x 2,2-20 x 2,8			704				
	HB-PEXTA-251625	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-16x2,2-25 x 3,5			25 x 3,5-16 x 2,2-25 x 3,5			961				
	HB-PEXTA-252016	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-20 x 2,8-16x2,2			25 x 3,5-20 x 2,8-16 x 2,2			1005				
	HB-PEXTA-252020	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-20 x 2,8-20 x 2,8			25 x 3,5-20 x 2,8-20 x 2,8			772				
	HB-PEXTA-252025	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-20 x 2,8-25 x 3,5			25 x 3,5-20 x 2,8-25 x 3,5		885					
	HB-PEXTA-252516	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-25 x 3,5-16x2,2			25 x 3,5-25 x 3,5-16 x 2,2		1025					
	HB-PEXTA-252520	Тройник прямой переходной Hoobs, 25 x 3,5-25 x 3,5-20 x 2,8			25 x 3,5-25 x 3,5-20 x 2,8		920					
	HB-PEXTA-321632	Тройник прямой переходной Hoobs, 32 x 4,4-16x2,2-32 x 4,4			32 x 4,4-16 x 2,2-32 x 4,4		1393					
	HB-PEXTA-322025	Тройник прямой переходной Hoobs, 32 x 4,4-20 x 2,8-25 x 3,5			32 x 4,4-20 x 2,8-25 x 3,5		1456					
	HB-PEXTA-322032	Тройник прямой переходной Hoobs, 32 x 4,4-20 x 2,8-32 x 4,4			32 x 4,4-20 x 2,8-32 x 4,4		1402					
	HB-PEXTA-322525	Тройник прямой переходной Hoobs, 32 x 4,4-25 x 3,5-25 x 3,5			32 x 4,4-25 x 3,5-25 x 3,5		1518					
	HB-PEXTA-322532	Тройник прямой переходной Hoobs, 32 x 4,4-25 x 3,5-32 x 4,4			32 x 4,4-25 x 3,5-32 x 4,4		1538					
	Тройники прямые переходные с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.											
		HB-PEXTG-161216			Тройник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 16 x 2,2-G1/2"-16 x 2,2		Латунь	Резьбовое/Аксиальное	16 x 2,2-16 x 2-G 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 50 шт.	538
HB-PEXTG-201220		Тройник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 20 x 2,8-G1/2"-20 x 2,8	20 x 2,8-20 x 2-G 1/2"	Пакет - 10 шт./Коробка - 40 шт.	680							
HB-PEXTG-203420		Тройник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 20 x 2,8-G3/4"-20 x 2,8	20 x 2,8-20 x 2-G 3/4"	800								
HB-PEXTG-253425		Тройник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 25 x 3,5-G3/4"-25 x 3,5	25 x 3,5-25 x 3-G 3/4"	952								
HB-PEXTG-321132		Тройник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 32 x 4,4-G1"-32 x 4,4	32 x 4,4-32 x 4-G 1"	Пакет - 5 шт./Коробка - 25 шт. Пакет - 2 шт./Коробка - 10 шт.	1650							





2.1.3. Угольники прямые

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dп1 x Еп1-Dп2 x Еп2-резьбовое соединение, мм	Макс. рабочая температура, °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
Угольники прямые равнопроходные для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.								
	HB-PEXLS-162216	Угольник прямой равнопроходной Hoobs, 16 x 2,2	Латунь	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	347
	HB-PEXLS-202820	Угольник прямой равнопроходной Hoobs, 20 x 2,8			20 x 2,8-20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 80 шт.	469
	HB-PEXLS-253525	Угольник прямой равнопроходной Hoobs, 25 x 3,5			25 x 3,5-25 x 3,5		Пакет - 5 шт./Коробка - 60 шт.	796
	HB-PEXLS-324432	Угольник прямой равнопроходной Hoobs, 32 x 4,4			32 x 4,4-32 x 4,4		Пакет - 5 шт./Коробка - 40 шт.	1526
Угольники прямые переходные с наружной резьбой для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.								
	HB-PEXLM-162212	Угольник прямой переходной с наружной резьбой Hoobs, 16 x 2,2-R1/2"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	16 x 2,2-R 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	411
	HB-PEXLM-202812	Угольник прямой переходной с наружной резьбой Hoobs, 20 x 2,8-R1/2"			20 x 2,8-R 1/2"		Пакет - 5 шт./Коробка - 60 шт.	510
	HB-PEXLM-202834	Угольник прямой переходной с наружной резьбой Hoobs, 20 x 2,8-R3/4"			20 x 2,8-R 3/4"		648	
	HB-PEXLM-253534	Угольник прямой переходной с наружной резьбой Hoobs, 25 x 3,5-R3/4"			25 x 3,5-R 3/4"		Пакет - 5 шт./Коробка - 40 шт.	899
	HB-PEXLM-324411	Угольник прямой переходной с наружной резьбой Hoobs, 32 x 4,4-R1"			32 x 4,4-R 1"		Пакет - 2 шт./Коробка - 20 шт.	1386
Угольники прямые переходные с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.								
	HB-PEXLF-162212	Угольник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 16 x 2,2-G1/2"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	16 x 2,2-G 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 60 шт.	416
	HB-PEXLF-162234	Угольник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 16 x 2,2-G3/4"			16 x 2,2-G 3/4"		759	
	HB-PEXLF-202812	Угольник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 20 x 2,8-G1/2"			20 x 2,8-G 1/2"		524	
	HB-PEXLF-202834	Угольник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 20 x 2,8-G3/4"			20 x 2,8-G 3/4"		775	
	HB-PEXLF-253534	Угольник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 25 x 3,5-G3/4"			25 x 3,5-G 3/4"		892	
	HB-PEXLF-253511	Угольник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 25 x 3,5-G1"			25 x 3,5-G 1"		1106	
	HB-PEXLF-324411	Угольник прямой переходной с внутр. резьбой Hoobs, 32 x 4,4-G1"			32 x 4,4-G 1"		Пакет - 2 шт./Коробка - 20 шт.	1222


Угольники прямые переходные настенные с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.									
	HB-PEXTU-162212	Угольник прямой переходной настенный внутр. Hoobs, 16 x 2,2-G1/2"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	120	16 x 2,2-G 1/2"	16 x 2,2-G 1/2"	16 x 2,2-G 1/2"	501
	HB-PEXTU-202812	Угольник прямой переходной настенный внутр. Hoobs, 20 x 2,8-G1/2"				20 x 2,8-G 1/2"	20 x 2,8-G 1/2"	20 x 2,8-G 1/2"	619
	HB-PEXTU-202834	Угольник прямой переходной настенный внутр. Hoobs, 20 x 2,8-G3/4"				20 x 2,8-G 3/4"	20 x 2,8-G 3/4"	20 x 2,8-G 3/4"	697
	HB-PEXTU-253534	Угольник прямой переходной настенный внутр. Hoobs, 25 x 3,5-G3/4"				25 x 3,5-G 3/4"	25 x 3,5-G 3/4"	25 x 3,5-G 3/4"	846

Угольники прямые переходные настенные с внутренней резьбой удлиненные для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.									
	HB-PEXTW-162212	Угольник прямой переходной настенный внутр. Hoobs, удл. 16 x 2,2-G1/2"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	120	16 x 2,2-G 1/2"	16 x 2,2-G 1/2"	16 x 2,2-G 1/2"	949
	HB-PEXTW-202812	Угольник прямой переходной настенный внутр. Hoobs, удл. 20 x 2,8-G1/2"	Латунь			20 x 2,8-G 1/2"	20 x 2,8-G 1/2"	20 x 2,8-G 1/2"	812



2.1.4. Переходы

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dn ₁ x En ₁ -резьбовое соединение, мм	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р	
Переходы с наружной резьбой для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.									
	HB-PEXNN-162238	Переход с наружной резьбой Hoobs, 16 x 2,2-R3/8"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	120	120	16 x 2,2-R 3/8"	16 x 2,2-R 3/8"	239
	HB-PEXNN-162212	Переход с наружной резьбой Hoobs, 16 x 2,2-R1/2"					16 x 2,2-R 1/2"	16 x 2,2-R 1/2"	232
	HB-PEXNN-162234	Переход с наружной резьбой Hoobs, 16 x 2,2-R3/4"					16 x 2,2-R 3/4"	16 x 2,2-R 3/4"	342
	HB-PEXNN-202812	Переход с наружной резьбой Hoobs, 20 x 2,8-R1/2"					20 x 2,8-R 1/2"	20 x 2,8-R 1/2"	296
	HB-PEXNN-202834	Переход с наружной резьбой Hoobs, 20 x 2,8-R3/4"					20 x 2,8-R 3/4"	20 x 2,8-R 3/4"	441
	HB-PEXNN-253512	Переход с наружной резьбой Hoobs, 25 x 3,5-R1/2"					25 x 3,5-R 1/2"	25 x 3,5-R 1/2"	458
	HB-PEXNN-253534	Переход с наружной резьбой Hoobs, 25 x 3,5-R3/4"					25 x 3,5-R 3/4"	25 x 3,5-R 3/4"	488
	HB-PEXNN-253511	Переход с наружной резьбой Hoobs, 25 x 3,5-R1"					25 x 3,5-R 1"	25 x 3,5-R 1"	708
HB-PEXNN-324434	Переход с наружной резьбой Hoobs, 32 x 4,4-R3/4"	32 x 4,4-R 3/4"	32 x 4,4-R 3/4"	855					
HB-PEXNN-324411	Переход с наружной резьбой Hoobs, 32 x 4,4-R1"	32 x 4,4-R 1"	32 x 4,4-R 1"	964					
Переходы с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.									
	HB-PEXFF-162212	Переход с внутренней резьбой Hoobs, 16 x 2,2-G1/2"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	120	120	16 x 2,2-G 1/2"	16 x 2,2-G 1/2"	299
	HB-PEXFF-162234	Переход с внутренней резьбой Hoobs, 16 x 2,2-G3/4"					16 x 2,2-G 3/4"	16 x 2,2-G 3/4"	451
	HB-PEXFF-202812	Переход с внутренней резьбой Hoobs, 20 x 2,8-G1/2"					20 x 2,8-G 1/2"	20 x 2,8-G 1/2"	324
	HB-PEXFF-202834	Переход с внутренней резьбой Hoobs, 20 x 2,8-G3/4"					20 x 2,8-G 3/4"	20 x 2,8-G 3/4"	488
	HB-PEXFF-253534	Переход с внутренней резьбой Hoobs, 25 x 3,5-G3/4"					25 x 3,5-G 3/4"	25 x 3,5-G 3/4"	552
	HB-PEXFF-324411	Переход с внутренней резьбой Hoobs, 32 x 4,4-G1"					32 x 4,4-G 1"	32 x 4,4-G 1"	949
Переходы с накидной гайкой на плоское уплотнение для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.									
	HB-PEXNG-162212	Переход с накидной гайкой на плоское уп. Hoobs, 16 x 2,2-G1/2"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	120	120	16 x 2,2-G 1/2"	16 x 2,2-G 1/2"	350
	HB-PEXNG-162234	Переход с накидной гайкой на плоское уп. Hoobs, 16 x 2,2-G3/4"					16 x 2,2-G 3/4"	16 x 2,2-G 3/4"	434
	HB-PEXNG-202812	Переход с накидной гайкой на плоское уп. Hoobs, 20 x 2,8-G1/2"					20 x 2,8-G 1/2"	20 x 2,8-G 1/2"	434
	HB-PEXNG-202834	Переход с накидной гайкой на плоское уп. Hoobs, 20 x 2,8-G3/4"					20 x 2,8-G 3/4"	20 x 2,8-G 3/4"	458
	HB-PEXNG-253534	Переход с накидной гайкой на плоское уп. Hoobs, 25 x 3,5-G3/4"					25 x 3,5-G 3/4"	25 x 3,5-G 3/4"	565
	HB-PEXNG-253511	Переход с накидной гайкой на плоское уп. Hoobs, 25 x 3,5-G1"					25 x 3,5-G 1"	25 x 3,5-G 1"	757
HB-PEXNG-324411	Переход с накидной гайкой на плоское уп. Hoobs, 32 x 4,4-G1"	32 x 4,4-G 1"	32 x 4,4-G 1"	1014					
Переходы с накидной гайкой на евроконус для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлополимерных труб Hoobs Stabil PE-Xc/AI/PE-Xc, Италия.									
	HB-PEXTY-162234	Переход с накидной гайкой на евроконус Hoobs, 16 x 2,2-G3/4"	Латунь	Резьбовое/Аксиальное	120	120	16 x 2,2-G 3/4"	16 x 2,2-G 3/4"	421
	HB-PEXTY-202834	Переход с накидной гайкой на евроконус Hoobs, 20 x 2,8-G3/4"					20 x 2,8-G 3/4"	20 x 2,8-G 3/4"	560


2.1.5. Евроконусы

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dn ₁ x En ₁ -резьбовое соединение, мм	Макс. рабочая температура/ Макс. рабочее давление, °C/ бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р					
Евроконусы для труб из сшитого полиэтилена Hoobs PE-Xa/EVOH и металлопластиковых бесшовных труб PE-Xb/AI/PE-Xb, Италия.													
	HB-270080N041620A	Евроконус PE-X Hoobs, 16 x 2,0 - 1/2"	Латунь	Резьбоажижное	100/ 10	100/ 10	16 x 2,0 - 1/2"	16 x 2,0 - 1/2"	253				
	HB-330080N051620A	Евроконус PE-X Hoobs, 16 x 2,0 - 3/4"					16 x 2,0 - 3/4"	16 x 2,0 - 3/4"	317				
	HB-270080N041622A	Евроконус PE-X Hoobs, 16 x 2,2 - 1/2"					16 x 2,2 - 1/2"	16 x 2,2 - 1/2"	258				
	HB-330080N051622A	Евроконус PE-X Hoobs, 16 x 2,2 - 3/4"					16 x 2,2 - 3/4"	16 x 2,2 - 3/4"	322				
	HB-330080N052020A	Евроконус PE-X Hoobs, 20 x 2,0 - 3/4"					20 x 2,0 - 3/4"	20 x 2,0 - 3/4"	335				
	HB-330080N052028A	Евроконус PE-X Hoobs, 20 x 2,8 - 3/4"					20 x 2,8 - 3/4"	20 x 2,8 - 3/4"	352				
	HB-630080NX51626A	Евроконус PE-X Stabil Hoobs, 16 x 2,6 - 3/4"					16 x 2,6 - 3/4"	16 x 2,6 - 3/4"	412				
	HB-630080NX52029A	Евроконус PE-X Stabil Hoobs, 20 x 2,9 - 3/4"					20 x 2,9 - 3/4"	20 x 2,9 - 3/4"	448				
	HB-620080N041620A	Евроконус PE-X/AI/PE-X (М.П.) Hoobs 16 x 2,0 - 1/2"					16 x 2,0 - 1/2"	16 x 2,0 - 1/2"	255				
	HB-570080N051620A	Евроконус PE-X/AI/PE-X (М.П.) Hoobs 16 x 2,0 - 3/4"					16 x 2,0 - 3/4"	16 x 2,0 - 3/4"	327				
	HB-570080N052020A	Евроконус PE-X/AI/PE-X (М.П.) Hoobs 20 x 2,0 - 3/4"					20 x 2,0 - 3/4"	20 x 2,0 - 3/4"	350				
	HB-5700H4N051500A	Евроконус для медной трубы Hoobs, 15 - 3/4"					15 - 3/4"	15 - 3/4"	350				
													478


2.1.6. Трубки для подключения радиаторов

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Для трубки (Dn ₁ x En ₁) - (Dn ₂ x L ₂), мм	Диаметр x длина трубки (D x L), мм	Макс. рабочая температура/ Макс. рабочее давление, °C/ бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
Т-образные трубки для подключения радиаторов, Италия.									
	HB-PEXTL-161516	Трубка Т-образная для подключения радиаторов Hoobs, 16 x 2,2-15/250-16 x 2,2	Латунь (хром)	Резьбоажижное /аксиальное	15 x 250	15 x 250	95/ 10	16 x 2,2 - 16 x 2,2	1318
	HB-PEXTL-161520	Трубка Т-образная для подключения радиаторов Hoobs, 16 x 2,2-15/250-20 x 2,8						16 x 2,2 - 20 x 2,8	1598
	HB-PEXTL-201516	Трубка Т-образная для подключения радиаторов Hoobs, 20 x 2,8-15/250-16 x 2,2						20 x 2,8 - 16 x 2,2	1598
	HB-PEXTL-201520	Трубка Т-образная для подключения радиаторов Hoobs, 20 x 2,8-15/250-20 x 2,8						20 x 2,8 - 20 x 2,8	1506
	HB-PEXTL-201525	Трубка Т-образная для подключения радиаторов Hoobs, 20 x 2,8-15/250-25 x 3,5						20 x 2,8 - 25 x 3,5	1832
	HB-PEXTL-251520	Трубка Т-образная для подключения радиаторов Hoobs, 25 x 3,5-15/250-20 x 2,8						25 x 3,5 - 20 x 2,8	1832
	HB-PEXTL-251525	Трубка Т-образная для подключения радиаторов Hoobs, 25 x 3,5-15/250-25 x 3,5						25 x 3,5 - 25 x 3,5	1924
Г-образные трубки для подключения радиаторов, Италия.									
	HB-PEXLL-160250	Трубка Г-образная для подключения радиаторов Hoobs, 16 x 2,2-15/250	Латунь (хром)	Резьбоажижное /аксиальное	16 x 2,2	16 x 2,2	120/ 25	15 x 250	1253
	HB-PEXLL-160500	Трубка Г-образная для подключения радиаторов Hoobs, 16 x 2,2-15/500						15 x 500	2423
	HB-PEXLL-161000	Трубка Г-образная для подключения радиаторов Hoobs, 16 x 2,2-15/1000						15 x 1000	3410
	HB-PEXLL-200250	Трубка Г-образная для подключения радиаторов Hoobs, 20 x 2,8-15/250						20 x 2,8	1345





2.1.7. Заглушки

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Для труб (Dn _{min} - Dn _{max}), мм	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
	HB-PEXZG-162200	Закрутка Hoobs, 16 x 2,2	Латунь	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2	Пакет - 10 шт./Коробка - 200 шт.	145

3.4. Смесительные насосные узлы коллектора



Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение (Dn ₁ x Dn ₂)	Рабочий диапазон температур, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
Смесительный насосный узел коллектора теплого пола, Италия. Предварительно собранная группа для обеспечения регулировки с и циркуляции смешиваемого теплоносителя. Обеспечивает циркуляцию теплоносителя, поступающего из первичного контура, и поддержание постоянной температуры в соответствии с заданным значением с помощью смесительного клапана с термостатическим элементом. Материал: никелированная латунь + прокладки EPDM. Встроенный термочувствительный жидкокристаллический термометр (индикатор), кристаллы которого меняют цвет при изменении температуры теплоносителя, Италия.								
	HB-6500P8N102110H	Узел насосный смесительный Hoobs, нерж. ст., без насоса, без нипелей, с термостатич. эл., T _{раб.} = 20-43°С (без пара); P _{раб.} = 10 бар.	Латунь никелированная	1" x 1"	20-43	10	Коробка - 1 шт.	20889
	HB-650035HADTERMH	Стикер термометр насосного узла, T _{раб.} = 24-48 °С (без пара).	-	-	24-48	-	Пакет - 1 шт./Коробка - 10 шт.	769

3.5. Комплектующие для коллекторов


Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение (Dn ₁ x Dn ₂ x Dn ₃)	Рабочий диапазон температур, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
Тройник торцевой для коллектора с прокладкой 1"нр. x 1/2"вр. x 1/2"вр, Италия.								
	HB-141110840	Тройник для коллектора Hoobs, 1"нр. x 1/2"вр x 1/2"вр, с прокладкой.	Латунь никелированная / EPDM	1/2" x 1" x 1/2"	110	10	Пакет - 1 шт./Коробка - 10 шт.	975
Спускник коллектора с функцией деаэратора 1/2"нр., с прокладкой, Италия.								
	HB-183605840	Спускник коллектора с функцией деаэратора Hoobs, 1/2"нр	Латунь никелированная / EPDM	1/2"	110	10	Пакет - 1 шт./Коробка - 10 шт.	648
Переходник для спусника коллектора 1"нр. x 1/2"вр, Италия.								
	HB-141510840	Переходник для спусника коллектора Hoobs, 1"нр x 1/2"вр, с прокладкой.	Латунь никелированная / EPDM	1"нр x 1/2"вр	110	10	Пакет - 1 шт./Коробка - 10 шт.	488
Кронштейн для коллектора 1", Италия.								
	HB-182100100	Комплект кронштейнов Hoobs для коллекторов, универсальный (2 шт)	Сталь/пластик	Длина - 200-285 мм	-	-	Пакет - 1 комплект./Коробка - 10 комплектов.	1572

4. Подложка для теплого пола


4.1. Теплоизоляционные плиты для систем напольного водяного отопления

Изображение	Артикул	Описание	Размер (В x Ш x Г), мм	Упаковка шт.	Единица	Цена с НДС, Р
Теплоизоляционные плиты (маты) для систем напольного водяного отопления. Плиты изготовлены на оборудовании Kurtz (Германия) на пресс формах производства Италии из самозатухающего сырья марки NF 714, Россия.						
	HB-TPLA-100516	Плита EasyFix L Hoobs 1000 x 500 x 40мм (с ламинацией), Dn 16 - 20. Устойчива к воздействию строительных растворов. Траб. = от -60 °С до 60 °С. Замки "шип-паз" по периметру.	1000 x 500 x 40	Коробка- 20 шт. (10м ²)	Штука	585
	HB-TPBE-100520	Плита EasyFix Hoobs 1000 x 500 x 40мм (без ламинации), Dn 16-20. Устойчива к воздействию строительных растворов. Траб. = от -60 °С до 60 °С. Замки "шип-паз" по периметру.	1000 x 500 x 40	Коробка- 20 шт. (10м ²)	Штука	478


4.2. Комплектующие для систем теплого пола

Изображение	Артикул	Описание	Для труб (Dn _{min} - Dn _{max}), мм	Упаковка шт.	Единица	Цена с НДС, Р
	HB-TPSS-160020	Скоба якорная L = 42мм для труб Dn 16 -20мм	16 - 20	Коробка - 2 000 шт.	Штука	2
	HB-TPST-160020	Скоба якорная, кассета для трекира L = 42мм для труб Dn 16 - 20мм		Коробка - 500 шт. /1 000 шт	Кассета - 30 шт.	124
	HB-TPCC-160032	Дюбель-крюк двойной удлиненный; L = 110мм; d = 8мм, для труб Dn 16 - 32	16 - 32	Коробка - 200 шт.	Штука	10
	HB-TPCK-160032	Дюбель-крюк двойной; L = 80мм; d = 8мм, для труб Dn 16 - 32				10
	HB-TPCO-160032	Дюбель-крюк одинарный удлиненный; L = 110мм; d = 8мм, для труб Dn 16 - 32				12
	HB-TPKO-160032	Дюбель-крюк одинарный; L = 80мм; d = 8мм, для труб Dn 16 - 32				12
	HB-TPHG-160020	Гарпун-скоба для крепления фиксирующей шины	-			6


Монтажная шина фиксирующая шина (трак для теплого пола). Для надежной фиксации пластиковых труб от их возможного смещения при заливке стяжки теплого пола, Россия.

	HB-TPHN-160020	Шина фиксирующая L = 500мм, для труб Dn 14 -20мм	14 - 20	Коробка - 100 шт.	Штука	50
--	----------------	--	---------	-------------------	-------	----

Заглушки. Используются при тестовой опрессовке гидравлических систем и в качестве временных заглушек, устанавливаемых на период проведения общестроительных работ, Россия.

	HB-RPEZK-000012	Заглушка пластиковая установочная Hoobs, с пр. EPDM. 1/2", красная	1/2" нар.	Коробка - 100 шт.	Штука	32
	HB-RPEZS-000012	Заглушка пластиковая установочная Hoobs, с пр. EPDM. 1/2", синяя	1/2" нар.	Коробка - 100 шт.	Штука	32

Защитные втулки на теплоизоляции. Используются для защиты среза теплоизоляции труб, Россия.




	HB-RPEVK-000012	Защитная втулка на теплоизоляцию, 16 мм. (красная)	14-18	Пакет - 5 шт.	Штука	56
	HB-RPEVS-000012	Защитная втулка на теплоизоляцию, 16 мм. (синяя)	14-18	Пакет - 5 шт.	Штука	56

5. Радиаторная арматура


5.1. Головки термостатические

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Присоединительные размеры	Диапазон регулирования температуры, °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Головки термостатические (термоголовки), Италия.								
	HB-5100H-U	Головка термостатическая Hoobs, газо-жидкостная, белая.	Корпус: ABS пластик Гайка: Латунь никелированная	Резьбовое	M30 x 1,5	6-28	1 шт./ Пакет - 20 шт./ Коробка - 200 шт.	1395
	HB-597	Головка термостатическая Hoobs, жидкостная, белая.	Корпус: ABS пластик Гайка: Латунь никелированная	Резьбовое	M30 x 1,5	6-28	1 шт./Коробка - 100 шт.	1271



5.2. Клапаны термостатические

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Резьбовое соединение	Диапазон рабочих температур, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Клапаны термостатические, Италия.									
	HB-TSVRE-120012	Клапан термостатический Ho	Латунь никелированная	Резьбовое	1/2"	от -20 до 100	10,00	1 шт./Коробка - 10 шт.	1613
	HB-TSVDR-120012	Клапан термостатический Ho			1/2"				1180
	HB-156805840	Клапан термостатический Ho			1/2" x 1/2"EK				1295
	HB-TSVDR-340034	Клапан термостатический Ho			3/4"				1557
	HB-TSVSQ-120012	Клапан термостатический Ho			1/2"				1100
	HB-156905840	Клапан термостатический Ho			1/2" x 1/2"EK				1295
	HB-TSVSQ-340034	Клапан термостатический Ho			3/4"				1429





5.3. Клапаны терморегулирующие ручные






Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Резьбовое соединение	Диапазон рабочих температур, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Клапаны терморегулирующие (ручные), Италия.									
	HB-7E0075N040400A	Клапан терморегулирующий	Латунь никелированная	Резьбовое	1/2"	от -20 до 100	10,00	1 шт./Коробка - 10 шт.	699
	HB-7E0075N050400A	Клапан терморегулирующий			1/2" x 3/4"ЕК				730
	HB-750075N050500A	Клапан терморегулирующий			3/4"				1127
	HB-7E0075N040490A	Клапан терморегулирующий			1/2"				726
	HB-7E0075N050490A	Клапан терморегулирующий			1/2" x 3/4"ЕК				739
	HB-750075N050590A	Клапан терморегулирующий			3/4"				1077
	HB-7E00J9N040400A	Клапан терморегулирующий			1/2"				656
	HB-7E00J9N050400A	Клапан терморегулирующий			1/2" x 3/4"ЕК				712
	HB-7500J9N050500A	Клапан терморегулирующий			3/4"				988
	HB-7E00J9N040490A	Клапан терморегулирующий			1/2"				596
	HB-7E00J9N050490A	Клапан терморегулирующий			1/2" x 3/4"ЕК				656
	HB-7500J9N050590A	Клапан терморегулирующий			3/4"				1077

5.4. Узлы нижнего подключения и аксессуары для них



Изображение	Артикул	Описание	Материал	Тип соединения	Резьбовое соединение	Диапазон рабочих температур, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Узлы нижнего подключения радиатора (нижняя гарнитура/мультифлекс), Италия.									
	HB-7E00E3N05050VA	Узел нижнего подключения радиатора Hoobs, прямой, 3/4" плоское уплотнение, межосевое расстояние 50 мм	Латунь никелированная	Резьбовое/ резьбозажимное	3/4" x 3/4"	от -20 до 100	10,00	1 шт./Коробка - 10 шт.	1174
	HB-7E00E3N05059VA	Узел нижнего подключения радиатора Hoobs, угловой, 3/4" плоское уплотнение, межосевое расстояние 50 мм							1221
Аксессуары для адаптации узлов нижнего подключения, Италия.									
	HB-7E0003H040500H	Ниппель 1/2" x 3/4" с плоским торцом. Комплект 2шт.	Латунь	Резьбозажимное	1/2" x 3/4"	от -20 до 100	10,00	Комплект - 2 шт./Коробка - 10 комплектов.	320
	HB-7E0085H050000H	Шайба коническая. Комплект 2шт.	EPDM		-				35

6. Техника быстрого монтажа котельных

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Комплектация	Резьбовое соединение (вр - внутр. резьба; нр - наруж.)	Диапазон регулирования температуры, °С	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
Насосные группы без насоса, Италия.										
	HB-21355N	Насосная группа Hoops, DN25 (1"вр x 1 1/2"нр), без насоса	Латунь		1"вр x 1 1/2"нр		110	10	Коробка - 1 шт.	19474
	HB-21355N-M33	Насосная группа Hoops, DN25 (1"вр x 1 1/2"нр), с 3-х ход. клапаном, без насоса		с 3х ходовым клапаном						28031
	HB-21355N-M33-M21	Насосная группа Hoops, DN25, с 3-х ход. клапаном, без насоса, с сервоприводом (120 сек., 5 N-m, 230 В)		с 3х ходовым клапаном/ с с сервоприводом						41579
	HB-21355N-F3	Насосная группа Hoops, DN25, с термосмесителем, без насоса		с термосмесительным клапаном						35475














Насосные группы с насосом GRUNDFOS UPSO 25-65, Италия.										
	HB-10321-ISO-P6	Комплект подключения циркуляционного насоса 1", с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/180	Латунь	с насосом GRUNDFOS UPSO25-65	1"вр x 1 1/2"нр		95	10	Коробка - 1 шт.	32244
	HB-21355N-G60	Насосная группа Hoops, DN25 (1"вр x 1 1/2"нр), с насосом GRUNDFOS UPSO25-65	Латунь	с насосом GRUNDFOS UPSO25-65						30896
	HB-21355N-M33-G60	Насосная группа Hoops, DN25 (1"вр x 1 1/2"нр), с 3-х ход. клапаном, с насосом GRUNDFOS UPSO25-65	Латунь	с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/ с 3х ходовым клапаном						40417
	HB-21355N-M33-G6M21	Насосная группа Hoops, DN25 (1"вр x 1 1/2"нр), с 3-х ход. клапаном, с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, с сервоприводом	Латунь	с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/ с 3х ходовым клапаном/ с сервоприводом						53767
	HB-21355N-F3-G60	Насосная группа Hoops, DN25, с термосмесителем, с насосом GRUNDFOS UPSO25-65 (20°C.....45°C)	Латунь	с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/ с термосмесительным клапаном						47142

6.2. Коллектора и гидравлические разделители

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
Стальные коллектора и гидравлические разделители, Италия								
	HB-CD70/125-2NG	Стальной коллектор Hoops, 2 выхода, накидные гайки (латунь), в комплекте с теплоизоляцией и креплением длина 550мм	Сталь	1 1/2" нак. гайка x 1 1/2" нр	110	6	Коробка - 1 шт.	26384
	HB-CDF70/125-2	Стальной коллектор Hoops, 2 выхода, накидные гайки (чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплениями, длина 550мм						29151
	HB-CDF70/125-3	Стальной коллектор Hoops, 3 выхода, накидные гайки (чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплениями, длина 800мм						36204
	HB-CDF70/125-4	Стальной коллектор Hoops, 4 выхода, накидные гайки (чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплением, длина 1050 мм						43994
	HB-CD70/125-5NG	Стальной коллектор Hoops, 5 выходов, накидные гайки (латунь), в комплекте с теплоизоляцией и креплением, длина 1300мм						49592
	HB-CDF70/125-5	Стальной коллектор Hoops, 5 выхода, накидные гайки (чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплениями, длина 1300мм						52409
	HB-SP70/125	Стальной гидравлический разделитель Hoops в теплоизоляции	Сталь	1 1/2" нак. гайка x 1 1/4" вр				20287


6.3. Аксессуары и дополнительное оборудование

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение (вр - внутр. резьба; нр - наруж. резьба)	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------------	-----------------------------	----------	------------------------


Дополнительное оборудование, Италия											
	HB-104629F	Гайка сантехническая с ответной частью (гайка с бургом) 1 1/2" с прокладкой EPDM	Латунь	1 1/2" x 1"вр	110	10	Пакет - 1 шт./ Коробка - 25 шт.	964			
	HB-AYHT26SET	Гайка сантехническая 1 1/2" с прокладкой EPDM		1 1/2"				439			
	HB-AYHT04SET	Гайка сантехническая 1" с прокладкой EPDM		1"				293			
	SET-BHMXSOL1	Прокладка EPDM 1"1/2, 10шт/уп		1"1/2	-	-	Пакет - 10 шт./ Коробка - 100 шт.	311			
	HB-031055-4.0	3-х ходовой смесительный клапан Hoobs, DN20 Kvs 4.0		3/4"	110	10		7150			
	HB-041055-10	3-х ходовой смесительный клапан Hoobs, DN25 Kvs 10.0		1"				9320			
	HB-051055-16	3-х ходовой смесительный клапан Hoobs, DN32, Kvs 16.0		1 1/4"				9732			
	HB-061055-25	3-х ходовой смесительный клапан Hoobs, DN40, Kvs 25.0		1 1/2"				17153			
	HB-M21D	Сервопривод для смесительных клапанов Hoobs, (120 сек., 5 N-м, 230 В)		-	-	-	-	Коробка - 1 шт.	14623		
	HB-03720-F5-1.8	Термостатический смесительный клапан Hoobs, DN20, 35-60°C, Kvs 1.8		Латунь	3/4"	95	10		8494		
	HB-03720-F4-1.8	Термостатический смесительный клапан Hoobs, DN20, 45-70°C, Kvs 1.8	3/4"		7522						
Запасные части для насосных групп, Италия.											
	04736-F6	Клапан термосмесительный трёхходовой латунный Hoobs, 1 1/2"вр x 1"вр x с гайкой 1 1/2"						11632			
	0355AMS-TER-R	Кран шаровой латунный с термометром (красная шкала) Hoobs, 1"вр x под гайку 1 1/2"						1"вр x под гайку 1 1/2"	10	3876	
	0355AMS-TER-B	Кран шаровой латунный с термометром и обратным клапаном Hoobs, 1"вр x под гайку 1 1/2", синяя шкала						1"вр x под гайку 1 1/2"	10	4339	
	0355AMMS	Кран шаровой латунный Hoobs, 1 1/2"вр x под гайку 1 1/2"						1 1/2"вр x под гайку 1 1/2"	110	10	3124
	HB-138010840	Кран шаровой с накидной гайкой Hoobs, 1"вр. X 1"1/2 нак. гайка, с прокладкой						1"вр X 1 1/2" нак. гайка		10	2045
	110810001	Кран шаровой с накидной гайкой Hoobs, 1"вр. X 1"1/2нак. гайка, с прокладкой, без ручки									1478

7. Насосы и насосные станции

7.1. Насосы циркуляционные серии СТ

Изображение	Артикул	Описание	Материал корпуса	Макс. мощность, Вт	Присоединительные размеры	Номинальный расход, м ³ /ч	Номинальный напор, м	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. температура рабочей жидкости	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
	08101H	Насос циркуляционный СТ 25-40S 180мм 65Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	65	1 1/2"	1,6	2,6	3,0	110	Коробка - 1 шт.	6108
	08102H	Насос циркуляционный СТ 25-60S 180мм 100Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	100	1 1/2"	2,0	3,5	3,3	110	Коробка - 1 шт.	6872
	08135H	Насос циркуляционный СТ 25-60S 130мм 100Вт 1x230В 50Гц (без гаек) Hoobs	Чугун	100	1 1/2"	2,0	3,5	3,3	110	Коробка - 1 шт.	6814
	08103H	Насос циркуляционный СТ 25-80S 180мм 180Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	180	1 1/2"	4,0	4,3	5,7	110	Коробка - 1 шт.	12884
	08104H	Насос циркуляционный СТ 25-120S 180мм 270Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	270	1 1/2"	2,0	9,0	4,0	110	Коробка - 1 шт.	15613
	08105H	Насос циркуляционный СТ 32-40S 180мм 65Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	65	2"	1,8	2,6	3,5	110	Коробка - 1 шт.	6356
	08106H	Насос циркуляционный СТ 32-60S 180мм 100Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	100	2"	2,0	3,5	4,0	110	Коробка - 1 шт.	7076
	08107H	Насос циркуляционный СТ 32-80S 180мм 180Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	180	2"	4,1	4,4	6,0	110	Коробка - 1 шт.	13113


Насосы циркуляционные серии СТ 3-х скоростные фланцевые, Китай

	08110H	Насос циркуляционный СТ 40-120SF 250мм 700Вт 3x400В 50Гц (с ответными фланцами) Hoobs	Чугун	700	Ø40 мм	8,0	8,0	12,0	110	Коробка - 1 шт.	50891
	08111H	Насос циркуляционный СТ 40-160SF 250мм 1000Вт 3x400В 50Гц (с ответными фланцами) Hoobs	Чугун	1000	Ø40 мм	8,0	12,5	13,5	110	Коробка - 1 шт.	56332
	08112H	Насос циркуляционный СТ 50-120SF 280мм 1000Вт 3x400В 50Гц (с ответными фланцами) Hoobs	Чугун	1000	Ø50 мм	12,5	8,0	26,0	110	Коробка - 1 шт.	57367
	08113H	Насос циркуляционный СТ 50-160SF 280мм 1300Вт 3x400В 50Гц (с ответными фланцами) Hoobs	Чугун	1300	Ø50 мм	12,5	12,5	26,0	110	Коробка - 1 шт.	67190
	08114H	Насос циркуляционный СТ 50-200SF 280мм 1300Вт 3x400В 50Гц (с ответными фланцами) Hoobs	Чугун	1300	Ø50 мм	8,0	16,0	21,0	110	Коробка - 1 шт.	74461
	08115H	Насос циркуляционный СТ 65-100SF 300мм 1000Вт 3x400В 50Гц (с ответными фланцами) Hoobs	Чугун	1000	Ø65 мм	20,0	8,0	32,0	110	Коробка - 1 шт.	63678
	08116H	Насос циркуляционный СТ 65-120SF 300мм 1300Вт 3x400В 50Гц (с ответными фланцами) Hoobs	Чугун	1300	Ø65 мм	20,0	10,0	40,0	110	Коробка - 1 шт.	71092
	08117H	Насос циркуляционный СТ 80-120SF 360мм 1300Вт 3x400В 50Гц (без ответных фланцев) Hoobs	Чугун	1300	Ø80 мм	28,0	7,0	42,0	110	Коробка - 1 шт.	72658


Насосы циркуляционные серии СТ с фиксированной скоростью и с резьбовым присоединением, Китай

	08108H	Насос циркуляционный СТ 25-120 180мм 500Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	500	1 1/2"	5,0	8,0	7,0	110	Коробка - 1 шт.	29363
	08109H	Насос циркуляционный СТ 32-120 180мм 500Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун	500	2"	6,0	8,0	10,0	110	Коробка - 1 шт.	29471









7.2. Насосы циркуляционные энергоэффективные серии СТА

Изображение	Артикул	Описание	Материал корпуса	Особенности	Макс. мощность, Вт	Присоединительные размеры	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	Макс. температура рабочей жидкости, °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
	08118H	Насос циркуляционный СТА 25-40 180мм 25Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•Автоматический режим работы	25	1 1/2"	2,5	4,0	110,0	Коробка - 1 шт.	12867
	08119H	Насос циркуляционный СТА 25-60 180мм 39Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•3 режима работы с постоянной скоростью	39	1 1/2"	3,2	6,0	110,0	Коробка - 1 шт.	14601
	08136H	Насос циркуляционный СТА 25-60 130мм 39Вт 1x230В 50Гц (без гаек) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•3 режима с постоянным давлением	39	1 1/2"	3,2	6,0	110,0	Коробка - 1 шт.	14406
	08120H	Насос циркуляционный СТА 25-75 180мм 60Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•3 режима с пропорциональным давлением	60	1 1/2"	3,4	7,5	110,0	Коробка - 1 шт.	15190
	08121H	Насос циркуляционный СТА 25-110 180мм 140Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•3 режима с пропорциональным давлением	140	1 1/2"	5,5	11,0	110,0	Коробка - 1 шт.	23297
	08122H	Насос циркуляционный СТА 32-40 180мм 25Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•Возможность управления от внешнего контроллера по ШИМ-сигналу	25	2"	2,8	4,0	110,0	Коробка - 1 шт.	13315
	08123H	Насос циркуляционный СТА 32-60 180мм 39Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием		39	2"	3,6	6,0	110,0	Коробка - 1 шт.	14987
	08124H	Насос циркуляционный СТА 32-75 180мм 60Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием		60	2"	3,8	7,5	110,0	Коробка - 1 шт.	15365
	08125H	Насос циркуляционный СТА 32-110 180мм 140Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием		140	2"	7,0	11,0	110,0	Коробка - 1 шт.	24615

7.3. Насосы циркуляционные энергоэффективные электронные серии СТАЕ


Изображение	Артикул	Описание	Материал корпуса	Особенности	Макс. мощность, Вт	Присоединительные размеры	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	Макс. температура рабочей жидкости, °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, Р
	08126H	Насос циркуляционный СТАЕ 25-60 180мм 90Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•Автоматический режим работы	90	1 1/2"	5,5	6,0	110,0	Коробка - 1 шт.	29257
	08127H	Насос циркуляционный СТАЕ 25-80 180мм 130Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•3 режима работы с постоянной скоростью	130	1 1/2"	6,5	8,0	110,0	Коробка - 1 шт.	36376
	08128H	Насос циркуляционный СТАЕ 25-100 180мм 185Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•3 режима с постоянным давлением	185	1 1/2"	7,0	10,0	110,0	Коробка - 1 шт.	39924
	08129H	Насос циркуляционный СТАЕ 32-60 180мм 90Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•3 режима с пропорциональным давлением	90	2"	6,5	6,0	110,0	Коробка - 1 шт.	29890
	08130H	Насос циркуляционный СТАЕ 32-80 180мм 130Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•Возможность управления от внешнего контроллера по	130	2"	8,0	8,0	110,0	Коробка - 1 шт.	37058
	08131H	Насос циркуляционный СТАЕ 32-100 180мм 185Вт 1x230В 50Гц (с гайками, чугун) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием		185	2"	10,0	10,0	110,0	Коробка - 1 шт.	40607

Насосы циркуляционные энергоэффективные электронные серии СТАЕ фланцевые, Китай

	08132H	Насос циркуляционный СТАЕ 40-60F 220мм 90Вт 1x230В 50Гц фланцевый (без ответных фланцев) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием	•Автоматический режим работы •3 режима работы с постоянной скоростью •3 режима с постоянным	90	Ø40 мм	7,5	6,0	110,0	Коробка - 1 шт.	39924
	08133H	Насос циркуляционный СТАЕ 40-80F 220мм 130Вт 1x230В 50Гц фланцевый (без ответных фланцев) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием		130	Ø40 мм	8,5	8,0	110,0	Коробка - 1 шт.	44019
	08134H	Насос циркуляционный СТАЕ 40-100F 220мм 185Вт 1x230В 50Гц фланцевый (без ответных фланцев) Hoobs	Чугун с катафорезным покрытием		185	Ø40 мм	10,0	10,0	110,0	Коробка - 1 шт.	47295
7.4. Насосы циркуляционные серии CW с корпусом из нержавеющей стали											
Изображение	Артикул	Описание	Материал корпуса	Макс. мощность, Вт	Присоединительные размеры	Макс. расход, м³/ч	Номинальный расход, м³/ч	Номинальный напор, м	Макс. температура рабоче	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Циркуляционные насосы серии CW с корпусом из нержавеющей стали 3-х скоростной с резьбовым присоединением, Китай											
	08302H	Насос циркуляционный CW 20-40SN 130мм 65Вт 1x230В 50Гц (корпус нерж.сталь) (с гайками, латунь) Hoobs	Нержавеющая сталь	65	1"	2,8	1,6	2,6	110,0	Коробка - 1 шт.	9231
	08303H	Насос циркуляционный CW 25-40SN 180мм 65Вт 1x230В 50Гц (корпус нерж.сталь) (с гайками, латунь) Hoobs	Нержавеющая сталь	65	1 1/2"	3,0	1,6	2,6	110,0	Коробка - 1 шт.	12747
	08304H	Насос циркуляционный CW 25-60SN 180мм 100Вт 1x230В 50Гц (корпус нерж.сталь) (с гайками, латунь) Hoobs	Нержавеющая сталь	100	1 1/2"	3,3	2,0	3,5	110,0	Коробка - 1 шт.	13187
7.5. Насосы циркуляционные серии CWA с корпусом из латуни											
Изображение	Артикул	Описание	Материал корпуса	Мощность, Вт	Присоединительные размеры	Макс. расход, м³/ч	Номинальный расход, м³/ч	Номинальный напор, м	Макс. температура рабоче	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Циркуляционные насосы серии CWA с корпусом из латуни 1 скоростной с резьбовым присоединением, внутренняя резьба, Китай											
	08301H	Насос циркуляционный CWA 15-14B 80мм 5Вт 1x230В 50Гц (корпус латунь) Hoobs	Латунь	5	1/2"	0,87	0,45	1,1	95	Коробка - 1 шт.	11826
7.6. Насосы повысительные серии SB											
Изображение	Артикул	Описание	Материал корпуса	Мощность, Вт	Присоединительные размеры	Макс. расход, м³/ч	Номинальный напор, м	Максимальный напор, м	Макс. температура рабоче	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Насосы повысительные серии SB с резьбовым присоединением, Китай											
	08201H	Насос повысительный SB 15-90 160мм 120Вт 1x230В 50Гц (с гайками, латунь) Hoobs	Чугун	120	3/4"	1,75	7,5	9,0	60,0	Коробка - 1 шт.	8742
	08202H	Насос повысительный SB 15-120 195мм 270Вт 1x230В 50Гц (с гайками, латунь) Hoobs	Чугун	270	3/4"	2,76	10,0	12,0	60,0	Коробка - 1 шт.	14411
	08203H	Насос повысительный SB 15-90N 160мм 120Вт 1x230В 50Гц (с гайками, латунь) (корпус нерж.сталь) Hoobs	Нержавеющая сталь	120	3/4"	1,75	7,5	9,0	60,0	Коробка - 1 шт.	12185
7.7. Станции повышения давления											
Изображение	Артикул	Описание	Особенности	Мощность, кВт	Dn, мм	Макс. глубина забора воды, м	Макс. напор, м	Макс. расход, м³/ч	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Станция повышения давления SBS 2-41, Китай											
	08601H	Станция повышения давления SBS 2-41 1x220-240В 50/60Гц G1"xG1" Hoobs	•Функция поддержания постоянного давления на выходе •Функция	0,75	25	6	45	6	60	Коробка - 1 шт.	57984
Станция повышения давления SBS 2-32, Китай											
	08602H	Станция повышения давления SBS 2-32 1x220-240В 50/60Гц G1"xG1" Hoobs	•Функция поддержания постоянного давления на выходе	0,55	25	-	42	4,2	60	Коробка - 1 шт.	35474
7.8. Канализационные насосные станции											
Изображение	Артикул	Описание	Назначение	Мощность, Вт	Dn, мм	Макс. горизонтальная дальность, полами	Макс. подъем, м	Макс. расход, л/мин	Макс. рабочая температура	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽
Канализационная насосная станция RCS 250, Китай											
	08801H	Канализационная станция RCS 250 250Вт 1x220-240В 50Гц Hoobs	Для удаления сточных вод из: •раковин •душевых кабин •стиральных машин	250	40 (3 шт.); Напорный патрубок: 23/28	70	7	100	65	Коробка - 1 шт.	15672
Канализационная насосная станция RCS 400, Китай											
	08802H	Канализационная станция RCS 400 400Вт 1x220-240В 50Гц Hoobs	Для удаления сточных вод из: •раковин •душевых кабин •стиральных машин	400	Входной патрубок: 40 (3 шт.); Напорный патрубок: 23/28	80	8	145	75	Коробка - 1 шт.	21292
Канализационная насосная станция RCS 401, Китай											
	08803H	Канализационная станция RCS 401 400Вт 1x220-240В 50Гц Hoobs	Для удаления сточных вод из: •унитазов •раковин •душевых кабин •стиральной	400	Входной патрубок: 40 (3 шт.); 100 (1 шт.) Напорный патрубок: 23/28/32/44	80	8	145	75	Коробка - 1 шт.	25069
Канализационная насосная станция RCS 801, Китай											
	08804H	Канализационная станция RCS 801 800Вт 1x220-240В 50Гц Hoobs	Для удаления сточных вод из: •унитазов •раковин •душевых кабин •стиральных	800	Входной патрубок: 40 (3 шт.); 100 (1 шт.) Напорный патрубок: 23/28/32/44	90	9	180	50	Коробка - 1 шт.	40431
7.9. Комплектующие для насосов											
Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение	Dn, мм	Упаковка	Цена за штуку с НДС, ₽				
Комплект присоединительных гаек, Китай											
	08903H	Комплект присоединительных гаек 1/2"(DN 15) латунь	Латунь	1/2"	15	Комплект - 2 шт.	567				
	08904H	Комплект присоединительных гаек 3/4"(DN 20) латунь	Латунь	3/4"	20		598				
	08905H	Комплект присоединительных гаек 1"(DN 25) латунь	Латунь	1"	25		1248				
	08901H	Комплект присоединительных гаек 1"(DN 25) чугун	Чугун	1"	25		527				
	08902H	Комплект присоединительных гаек 1 1/4"(DN 32) чугун	Чугун	1 1/4"	32		703				
Принадлежности											
	НВ-138010840	Кран шаровый с накидной гайкой 1"вр.х1"1/2 нак. гайка, с прокладкой	Латунь	1"вр.х1"1/2	25	-	1847				

8. Дымоходы

4.1. Комплект дымоходов

Изображение	Артикул	Описание	Дв х Дн, мм	Упаковка шт.	Единица	Цена с НДС, Р
Универсальный комплект дымохода, Россия.						
	12001Н	Комплект дымохода Стандарт Универсал 60/100 -900 мм (кроме Immergas и Navien Deluxe 75/100 стар.)	60 х 100	Коробка- 1 шт.	Штука	3053

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hsn@nt-rt.ru || сайт: <https://hoobs.nt-rt.ru/>